

Tabela de Preços



2020

Gama Doméstica • Gama Comercial



Unidades do tipo mural

	Modelo	Fluido Refrigerante	Arrefecimento Nominal (Min-Max) kW	Aquecimento Nominal (Min-Max) kW	Comando	P.V.R. €	Disponível
Mural Kirigamine Style	MSZ-LN25VGW	R32	2.5 (1.0-3.5)	3.2 (0.8-5.4)	Infra	1.190	✓
	MSZ-LN35VGW	R32	3.5 (0.8-4.0)	4.0 (1.0-6.3)	Infra	1.380	✓
	MSZ-LN50VGW	R32	5.0 (1.0-6.0)	6.0 (1.0-8.2)	Infra	1.900	✓
	MSZ-LN60VGW	R32	6.1 (1.4-6.9)	6.8 (1.8-9.3)	Infra	2.210	✓
	MSZ-LN25VGR MSZ-LN25VGB MSZ-LN25VGV	R32	2.5 (1.0-3.5)	3.2 (0.8-5.4)	Infra	1.280	✓
	MSZ-LN35VGR MSZ-LN35VGB MSZ-LN35VGV	R32	3.5 (0.8-4.0)	4.0 (1.0-6.3)	Infra	1.490	✓
	MSZ-LN50VGR MSZ-LN50VGB MSZ-LN50VGV	R32	5.0 (1.0-6.0)	6.0 (1.0-8.2)	Infra	2.020	✓
	MSZ-LN60VGR MSZ-LN60VGB MSZ-LN60VGV	R32	6.1 (1.4-6.9)	6.8 (1.8-9.3)	Infra	2.400	✓
Mural Kirigamine Zen	NOVO MSZ-EF25VGKW MSZ-EF25VGKB MSZ-EF25VGKS	R32	2.5 (1.2-3.4)	3.2 (1.1-4.2)	Infra	990	*
	NOVO MSZ-EF35VGKW MSZ-EF35VGKB MSZ-EF35VGKS	R32	3.5 (1.4-4.0)	4.0 (1.8-5.5)	Infra	1.190	*
	NOVO MSZ-EF42VGKW MSZ-EF42VGKB MSZ-EF42VGKS	R32	4.2 (0.9-4.6)	5.4 (1.4-6.3)	Infra	1.420	*
	NOVO MSZ-EF50VGKW MSZ-EF50VGKB MSZ-EF50VGKS	R32	5.0 (1.4-5.4)	5.8 (1.6-7.5)	Infra	1.790	*
Mural	MSZ-AP20VG	R32	2.0 (0.9-2.3)	2.5 (1.0-2.8)	Infra	830	✓
	NOVO MSZ-AP25VGK	R32	2.5 (0.9-3.4)	3.2 (1.0-4.1)	Infra	880	*
	NOVO MSZ-AP35VGK	R32	3.5 (1.1-3.8)	4.0 (1.3-4.6)	Infra	990	*
	NOVO MSZ-AP42VGK	R32	4.2 (0.8-4.5)	5.4 (1.3-6.0)	Infra	1.260	*
	NOVO MSZ-AP50VGK	R32	5.0 (1.4-5.4)	5.8 (1.4-7.3)	Infra	1.590	*
	NOVO MSZ-AP60VGK	R32	6.1 (1.4-7.3)	6.8 (2.0-8.6)	Infra	1.890	*
	NOVO MSZ-AP71VGK	R32	7.1 (2.0-8.7)	8.1 (2.2-10.3)	Infra	2.300	*
	MSZ-HR25VF	R32	2.5 (0.5-2.9)	3.15 (0.7-3.5)	Infra	640	✓
	MSZ-HR35VF	R32	3.4 (0.9-3.4)	3.6 (0.9-3.7)	Infra	750	✓
	MSZ-HR42VF	R32	4.2 (1.1-4.6)	4.7 (0.9-5.4)	Infra	890	✓
NOVO MSZ-HR50VF	R32	5.0 (1.3-5.0)	5.4 (1.4-6.5)	Infra	1.150	✓	
NOVO MSZ-HR60VF	R32	6.1 (1.7-7.1)	6.8 (1.5-8.5)	Infra	1.520	*	
NOVO MSZ-HR71VF	R32	7.1 (1.8-7.3)	8.1 (1.5-9.0)	Infra	1.920	*	

Inclui WiFi MELCloud / * Modelo VGK com interface Wi-Fi incluído, disponível após final de stock do modelo VG. Previsão da disponibilidade de stock do modelo VGK para Julho.

Inclui WiFi MELCloud / * Modelo VGK com interface Wi-Fi incluído, disponível após final de stock do modelo VG. Previsão da disponibilidade de stock do modelo VGK 25/35/42/50 para Julho e VGK 60/71 para Agosto.




* Modelo HR disponível após final de stock do modelo HJ (R410a)

Unidades de chão


	Modelo	Fluido Refrigerante	Arrefecimento Nominal (Min-Max) kW	Aquecimento Nominal (Min-Max) kW	Comando	P.V.R. €	Disponível
	MFZ-KT25VG	R32	2.5 (0.5-3.4)	3.4 (1.2-4.6)	Infra	1.390	✓
	MFZ-KT35VG	R32	3.5 (0.5-3.7)	4.3 (1.2-5.5)	Infra	1.490	✓
	MFZ-KT50VG	R32	5.0 (1.6-5.7)	6.0 (2.2-8.2)	Infra	2.130	✓
	MFZ-KT60VG	R32	6.1 (1.4-7.5)	6.8 (2.0-9.3)	Infra	2.410	✓













Unidades Multi-Split Série HA

Modelo	Fluido Refrigerígeno	Arrefecimento Nominal (Min-Max) kW	Aquecimento Nominal (Min-Max) kW	Comando	P.V.R. €	Disponível
 MXZ-2HA40VF	R32	4.0 (1.1-4.3)	4.3 (1.0-4.7)	-	870	✓
 MXZ-2HA50/3HA50VF	R32	5.0 (1.1-5.4)	6.0 (1.0-6.4)	-	1.100	✓
 MXZ-3HA50VF	R32	5.0 (2.9-6.5)	6.0 (2.6-7.5)	-	1.220	✓

Unidades Interiores Mural HR - só para Série MXZ-HA

 MSZ-HR25VF	Infra	270	✓
 MSZ-HR35VF	Infra	330	✓
 MSZ-HR42VF	Infra	400	✓
 MSZ-HR50VF	Infra	470	✓

Unidades Exteriores Multi-Split Série VF com R32















Modelo	Fluido Refrigerígeno	Arrefecimento Nominal (kW)	Aquecimento Nominal (kW)	P.V.R. € Monof. Trifásico	Disponível
 MXZ-2F33VF	R32	3.3	4.0	960* -	✓
 MXZ-2F42VF	R32	4.2	4.5	1.000 -	✓
 MXZ-2F53VF	R32	5.3	6.4	1.140 -	✓
 MXZ-3F54VF	R32	5.4	7.0	1.390 -	✓
 MXZ-3F68VF	R32	6.8	8.6	1.690 -	✓
 MXZ-4F72VF	R32	7.2	8.6	1.990 -	✓
 MXZ-4F80VF (a substituir por modelo MXZ-4F83VF)	R32	8.0	9.0	2.490 -	até final de stock
 NOVO MXZ-4F83VF	R32	8.3	9.3	2.490	Julho
 NOVO MXZ-5F102VF	R32	10.2	10.5	2.880	Junho
 NOVO MXZ-6F122VF	R32	12.2	14.0	3.600	Junho

* No modelo MXZ-2F33VF só é possível ligar no máximo uma unidade de chão modelo a R32 MFZ-KT VE, a segunda unidade terá que ser de outro modelo.







Unidades Interiores Multi-Split Série VF com R32

Modelo	Comando	P.V.R. €	Disp.	Modelo	Comando	P.V.R. €	Disp.
--------	---------	----------	-------	--------	---------	----------	-------

Unidades Interiores - para MXZ-VF - R32




Mural	 MSZ-AP15VG	Infra	270	✓
	 MSZ-AP20VG	Infra	280	✓
	 NOVO MSZ-AP25VGK	Infra	330	**
	 NOVO MSZ-AP35VGK	Infra	390	**
	 NOVO MSZ-AP42VGK	Infra	460	**
	 NOVO MSZ-AP50VGK	Infra	490	**
Mural Kirigamine Zen	 NOVO MSZ-AP60VGK	Infra	590	**
	 MSZ-EF22VGKW	Infra	390	*
	 NOVO MSZ-EF22VGKB	Infra	420	*
	 MSZ-EF25VGKW	Infra	420	*
	 NOVO MSZ-EF25VGKB	Infra	500	*
	 MSZ-EF35VGKW	Infra	500	*
	 NOVO MSZ-EF35VGKB	Infra	570	*
	 NOVO MSZ-EF42VGKW	Infra	570	*
	NOVO MSZ-EF42VGKB	Infra	640	*
	NOVO MSZ-EF50VGKW	Infra	640	*
	NOVO MSZ-EF50VGKB	Infra	640	*
	NOVO MSZ-EF50VGKS	Infra	640	*

W-Branco / B-Preto / S-Silver




Mural Kirigamine Style	 MSZ-LN25VGW	Infra	470	✓
	 NOVO MSZ-LN35VGW	Infra	550	✓
	 NOVO MSZ-LN50VGW	Infra	670	✓
Mural Kirigamine Style	 MSZ-LN25VGR	Infra	560	✓
	 MSZ-LN25VGB	Infra	560	✓
	 MSZ-LN25VGV	Infra	560	✓
Mural Kirigamine Style	MSZ-LN35VGR	Infra	660	✓
	MSZ-LN35VGB	Infra	660	✓
	MSZ-LN35VGV	Infra	660	✓
Mural Kirigamine Style	NOVO MSZ-LN50VGR	Infra	790	✓
	NOVO MSZ-LN50VGB	Infra	790	✓
	NOVO MSZ-LN50VGV	Infra	790	✓

R-Vermelho Ruby / B-Preto Onyx / V-Branco Pérola / W-Branco Natural

Unidades Interiores - para MXZ-VF - R32

Chão	 MFZ-KT25VE	Infra	690	✓
	 MFZ-KT35VE	Infra	710	✓
	 MFZ-KT50VE	Infra	990	✓
Cassete 1 Via	 MLZ-KP25VF	Infra	790	✓
	 MLZ-KP35VF	Infra	920	✓
	 MLZ-KP50VF	Infra	970	✓
Cassete 4 Vias 60x60	 SLZ-M25FA	Infra	800	✓
	 SLZ-M35FA	Infra	850	✓
	 SLZ-M50FA	Infra	890	✓
Condutas	 SEZ-M25DA	Cabo ¹⁾ /Infra ¹⁾	470	✓
	 SEZ-M35DA	Cabo ¹⁾ /Infra ¹⁾	520	✓
	 SEZ-M50DA	Cabo ¹⁾ /Infra ¹⁾	590	✓
Condutas	 SEZ-M60DA	Cabo ¹⁾ /Infra ¹⁾	710	✓

Unidades Interiores Mr.Slim para Multi-Split

Condutas	 PEAD-M50JA ²⁾	Cabo ¹⁾ (não incluído)	840	✓
	 PCA-M50KA	Cabo ¹⁾ (não incluído)	850	✓
	 PCA-M60KA	Cabo ¹⁾ (não incluído)	970	✓

* Modelo VGK com interface Wi-Fi incluído, disponível após final de stock do modelo VG. Previsão da disponibilidade de stock do modelo VGK para Julho.

** Modelo VGK com interface Wi-Fi incluído, disponível após final de stock do modelo VG. Previsão da disponibilidade de stock do modelo VGK 25/35/42/50 para Julho e VGK 60 para Agosto.


¹⁾ Ao preço da unidade acresce o valor do comando por cabo ou controlo remoto infra+receptor infra.

²⁾ As unidades de Condutas PEAD só podem ligar a MXZ quando a soma da corrente das unidades interiores for igual ou inferior a 3A (em caso de dúvida consultar Dep. Comercial).






Unidades do tipo cassete de 1 via

Modelo	Fluido Refrigerante	Arrefecimento Nominal (Min-Max) kW	Aquecimento Nominal (Min-Max) kW	Comando	P.V.R. € Monof. Trifásico	Disponível
INVERTER						
	MLZ-KP25VF	R32	2.5 (1.4-3.2)	3.2 (1.4-4.2)	Infra (incluído)	1.490 - ✓
	MLZ-KP35VF	R32	3.5 (0.8-3.9)	4.1 (1.1-4.9)	Infra (incluído)	1.700 - ✓
	MLZ-KP50VF	R32	5.0 (1.7-5.6)	6.0 (1.7-7.2)	Infra (incluído)	2.110 - ✓


Unidades do tipo cassete de 4 vias 60x60

Modelo	Fluido Refrigerante	Arrefecimento Nominal (Min-Max) kW	Aquecimento Nominal (Min-Max) kW	Comando	P.V.R. € Monof. Trifásico	Disponível
INVERTER						
	SLZ-M25FAV	R32	2.5 (1.4-3.2)	3.2 (1.3-4.2)	Infra (incluído)	1.500 - ✓
	SLZ-M35FAV	R32	3.5 (0.7-3.9)	4.0 (1.0-5.0)	Infra (incluído)	1.630 - ✓
	SLZ-M50FAV	R32	4.6 (1.0-5.2)	5.0 (1.3-5.5)	Infra (incluído)	2.030 - ✓
	SLZ-M60FAV	R32	5.7 (1.5-6.3)	6.4 (1.6-7.3)	Infra (incluído)	2.300 - ✓


Unidades do tipo cassete de 4 vias Mr.Slim

Modelo	Fluido Refrigerante	Arrefecimento Nominal (Min-Max) kW	Aquecimento Nominal (Min-Max) kW	Comando	P.V.R. € Monof. Trifásico	Disponível
CLASSIC INVERTER						
	PLSZ-M35EA	R32	3.6 (0.8-3.9)	4.1 (1.0-5.0)	Infra (incluído)	1.640 - ✓
	PLSZ-M50EA	R32	5.5 (1.2-5.6)	6.0 (1.5-7.2)	Infra (incluído)	2.040 - ✓
	PLSZ-M60EA	R32	6.1 (1.6-6.3)	7.0 (1.6-8.0)	Infra (incluído)	2.320 - ✓
	PLSZ-M71EA	R32	7.1 (2.2-8.1)	8.0 (2.0-10.2)	Infra (incluído)	2.440 - ✓
	PLSZ-M100EA	R32	9.5 (4.0-10.6)	11.2 (2.8-12.5)	Infra (incluído)	3.120 3.160 ✓
	PLSZ-M125EA	R32	12.1 (5.8-13.0)	13.5 (4.1-15.0)	Infra (incluído)	3.590 3.650 ✓
	PLSZ-M140EA	R32	13.4 (5.8-14.1)	15.0 (4.2-15.8)	Infra (incluído)	4.480 4.560 ✓
POWER INVERTER						
	PLZ-ZM35EA	R32	3.6 (1.6-4.5)	4.1 (1.6-5.2)	Infra (incluído)	2.620 - ✓
	PLZ-ZM50EA	R32	5.0 (2.3-5.6)	6.0 (2.5-7.3)	Infra (incluído)	2.720 - ✓
	PLZ-ZM60EA	R32	6.1 (2.7-6.5)	7.0 (2.8-8.2)	Infra (incluído)	2.990 - ✓
	PLZ-ZM71EA	R32	7.1 (3.3-8.1)	8.0 (3.5-10.2)	Infra (incluído)	3.340 - ✓
	PLZ-ZM100EA	R32	9.5 (4.9-11.4)	11.2 (4.5-14.0)	Infra (incluído)	4.070 4.250 ✓
	PLZ-ZM125EA	R32	12.5 (5.5-14.0)	14.0 (5.0-16.0)	Infra (incluído)	4.480 4.740 ✓
	PLZ-ZM140EA	R32	13.4 (6.2-15.0)	16.0 (5.7-18.0)	Infra (incluído)	5.300 5.350 ✓

Unidades do tipo mural Mr.Slim

Modelo	Fluido Refrigerante	Arrefecimento Nominal (Min-Max) kW	Aquecimento Nominal (Min-Max) kW	Comando	P.V.R. € Monof. Trifásico	Disponível
CLASSIC INVERTER						
	PKSZ-M100KAL	R32	9.5 (4.0-10.6)	11.2 (2.8-12.5)	Infra (incluído)	2.940 2.980 ✓
POWER INVERTER						
	PKZ-ZM35HAL	R32	3.6 (1.6-4.5)	4.1 (1.6-5.2)	Infra (incluído)	2.500 - ✓
	PKZ-ZM50HAL	R32	4.6 (2.3-5.6)	5.0 (2.5-7.3)	Infra (incluído)	2.640 - ✓
	PKZ-ZM60KAL	R32	6.1 (2.7-6.7)	7.0 (2.8-8.2)	Infra (incluído)	2.760 - ✓
	PKZ-ZM71KAL	R32	7.1 (3.3-8.1)	8.0 (3.5-10.2)	Infra (incluído)	3.130 - ✓
	PKZ-ZM100KAL	R32	10.0 (4.9-11.4)	11.2 (4.5-14.0)	Infra (incluído)	3.890 4.070 ✓


Unidades do tipo mural para salas de servidores

Modelo	Fluido Refrigerante	Arrefecimento Nominal (kW)	Aquecimento Nominal (kW)	Comando	P.V.R. € Monof. Trifásico	Disponível
INVERTER						
	MSY-TP35VF <i>Só Frio</i>	R32	4.0	-	Cabo* (não incluído)	1.150 - ✓
	MSY-TP50VF <i>Só Frio</i>	R32	5.7	-	Cabo* (não incluído)	1.590 - ✓

*Ao preço da unidade acresce o valor do comando por cabo+interface MAC-333IF-E





Unidades para condutas de baixa pressão estática



Modelo	Fluido Refrigerante	Arrefecimento Nominal (Min-Max) kW	Aquecimento Nominal (Min-Max) kW	Comando	P.V.R. € Monof. Trifásico	Disponível	
INVERTER							
	SEZ-M25DAV	R32	2,5 (1,4-3,2)	2,9 (1,3-4,2)	Cabo*/Infra*	1.170 -	✓
	SEZ-M35DAV	R32	3,5 (0,7-3,9)	4,2 (1,1-5,0)	Cabo*/Infra*	1.300 -	✓
	SEZ-M50DAV	R32	5,0 (1,1-5,6)	6,0 (1,5-7,2)	Cabo*/Infra*	1.730 -	✓
	SEZ-M60DAV	R32	6,1 (1,6-6,3)	7,4 (1,6-8,0)	Cabo*/Infra*	1.990 -	✓
	SEZ-M71DAV	R32	7,1 (2,2-8,1)	8,0 (2,0-10,2)	Cabo*/Infra*	2.210 -	✓

*Ao preço da unidade acresce o valor do comando por cabo ou controlo remoto infra+receptor infra

Unidades para condutas Mr.Slim

Modelo	Fluido Refrigerante	Arrefecimento Nominal (Min-Max) kW	Aquecimento Nominal (Min-Max) kW	Comando	P.V.R. € Monof. Trifásico	Disponível	
CLASSIC INVERTER							
	PEZ-M35JA	R32	3,6 (0,8-3,9)	4,1 (1,1-5,0)	Cabo*/Infra*	1.600 -	✓
	PEZ-M50JA	R32	5,0 (1,7-5,6)	6,0 (1,5-7,2)	Cabo*/Infra*	1.980 -	✓
	PEZ-M60JA	R32	6,1 (1,6-6,3)	7,0 (1,6-8,0)	Cabo*/Infra*	2.170 -	✓
	PEZ-M71JA	R32	7,1 (2,2-8,1)	8,0 (2,0-10,2)	Cabo*/Infra*	2.230 -	✓
	PEZ-M100JA	R32	9,5 (4,0-10,6)	11,2 (2,8-12,5)	Cabo*/Infra*	3.020 3.060	✓
	PEZ-M125JA	R32	12,1 (6,0-13,0)	13,5 (4,1-15,0)	Cabo*/Infra*	3.390 3.450	✓
	PEZ-M140JA	R32	13,4 (6,1-14,1)	15,0 (4,2-15,8)	Cabo*/Infra*	3.880 3.960	✓
	PEZ-P200WKA/PEZ-M200WKA	R410a/R32	19,0 (9,0-22,4)	22,4 (9,5-25,0)	Cabo*	- 6.690	✓/Out
	PEZ-P250WKA/PEZ-M250WKA	R410a/R32	22,0 (11,2-28,0)	27,0 (12,5-31,5)	Cabo*	- 7.740	✓/Out

POWER INVERTER


	PEZ-ZM35JA	R32	3,6 (1,6-4,5)	4,1 (1,6-5,2)	Cabo*/Infra*	2.580 -	✓
	PEZ-ZM50JA	R32	5,0 (2,3-5,6)	6,0 (2,5-7,3)	Cabo*/Infra*	2.660 -	✓
	PEZ-ZM60JA	R32	6,1 (2,7-6,7)	7,0 (2,8-8,2)	Cabo*/Infra*	2.840 -	✓
	PEZ-ZM71JA	R32	7,1 (3,3-8,1)	8,0 (3,5-10,2)	Cabo*/Infra*	3.130 -	✓
	PEZ-ZM100JA	R32	9,5 (4,9-11,4)	11,2 (4,5-14,0)	Cabo*/Infra*	3.970 4.150	✓
	PEZ-ZM125JA	R32	12,5 (5,5-14,0)	14,0 (5,0-16,0)	Cabo*/Infra*	4.280 4.540	✓
	PEZ-ZM140JA	R32	13,4 (6,2-15,3)	16,0 (5,7-18,0)	Cabo*/Infra*	4.700 4.750	✓
	PEZ-RP200WKA/PEZ-ZM200WK	R410a/R32	19,0 (9,0-22,4)	22,4 (9,5-25,0)	Cabo*	- 7.761	✓/Out
	PEZ-RP250WKA/PEZ-ZM250WK	R410a/R32	22,0 (11,2-28,0)	27,0 (12,5-31,5)	Cabo*	- 9.030	✓/Out


*Ao preço da unidade acresce o valor do comando por cabo ou controlo remoto infra+receptor infra

Unidades do tipo chão vertical Mr.Slim


Modelo	Fluido Refrigerante	Arrefecimento Nominal (Min-Max) kW	Aquecimento Nominal (Min-Max) kW	P.V.R. € Monof. Trifásico	Disponível
CLASSIC INVERTER					
	PSSZ-P100KA	R410a	9,4 (3,7-10,6)	11,2 (2,8-12,5)	3.599 3.717 Consultar Stock
	PSSZ-P125KA	R410a	12,1 (5,6-13,0)	13,5 (4,8-15,0)	3.986 4.092 Consultar Stock
	PSSZ-P140KA	R410a	13,6 (5,8-13,7)	14 (4,9-15,8)	4.400 4.458 Consultar Stock
POWER INVERTER					
	PSZ-RP71KA	R410a	7,1 (3,3-8,1)	7,6 (3,5-10,2)	3.214 - Consultar Stock
	PSZ-RP100KA	R410a	9,5 (4,9-11,4)	11,2 (4,5-14,0)	4.200 4.409 Consultar Stock
	PSZ-RP125KA	R410a	12,5 (5,5-14,0)	14,0 (5,0-16,0)	4.653 4.875 Consultar Stock
	PSZ-RP140KA	R410a	13,4 (6,2-15,0)	16,0 (5,7-18,0)	5.429 5.494 Consultar Stock

Unidades de tecto horizontal Mr.Slim

Modelo	Fluido Refrigerante	Arrefecimento Nominal (Min-Max) kW	Aquecimento Nominal (Min-Max) kW	Comando	P.V.R. € Monof. Trifásico		Disponível
CLASSIC INVERTER							
 PCSZ-M50KA	R32	5.0 (1.5-5.6)	6.0 (1.5-7.2)	Cabo*/Infra*	1.990	-	✓
PCSZ-M60KA	R32	6.1 (1.6-6.3)	7.0 (1.6-8.0)	Cabo*/Infra*	2.250	-	✓
PCSZ-M71KA	R32	7.1 (2.2-8.1)	8.0 (2.0-10.2)	Cabo*/Infra*	2.450	-	✓
PCSZ-M100KA	R32	9.5 (4.0-10.6)	11.2 (2.8-12.5)	Cabo*/Infra*	3.210	3.250	✓
PCSZ-M125KA	R32	12.1 (5.7-13.0)	13.5 (4.1-15.0)	Cabo*/Infra*	3.530	3.590	✓
PCSZ-M140KA	R32	13.4 (5.7-14.1)	15.0 (4.2-15.8)	Cabo*/Infra*	4.000	4.080	✓

POWER INVERTER							
 PCZ-ZM50KA	R32	5.0 (2.3-5.6)	5.5 (2.5-6.6)	Cabo*/Infra*	2.670	-	✓
PCZ-ZM60KA	R32	6.1 (2.7-6.7)	7.0 (2.8-8.2)	Cabo*/Infra*	2.920	-	✓
PCZ-ZM71KA	R32	7.1 (3.3-8.1)	8.0 (3.5-10.2)	Cabo*/Infra*	3.350	-	✓
PCZ-ZM100KA	R32	9.5 (4.9-11.4)	11.2 (4.5-14.0)	Cabo*/Infra*	4.160	4.340	✓
PCZ-ZM125KA	R32	12.5 (5.5-14.0)	14.0 (5.0-16.0)	Cabo*/Infra*	4.420	4.680	✓
PCZ-ZM140KA	R32	13.4 (6.2-15.0)	16.0 (5.7-18.0)	Cabo*/Infra*	4.820	4.870	✓

Unidades de tecto horizontal em aço inox Mr.Slim POWER INVERTER

 NOVO PCIZ-ZM71HA	R32	7.1 (3.3-8.1)	7.6 (3.5-10.2)	Cabo**	4.200	-	✓
--	-----	---------------	----------------	--------	--------------	---	---

* Ao preço da unidade acresce o valor do comando por cabo ou controlo remoto infra-receptor infra / ** Ao preço da unidade acresce o valor do comando por cabo

Comandos para as Unidades da Gama Comercial

Modelo	Comando	P.V.R. €
 PAC-YT52CRA Controlador remoto simplificado	Cabo	75
 PAR-40MAA Controlador remoto Deluxe com programador semanal	Cabo	125
 PAR-CT01MAA-SB Controlador remoto simplificado com painel táctil e Bluetooth	Cabo	177
 PAR-SL97A-E (Controlo remoto para SEZ/PESZ/PEZ - utilizar com PAR-SA9CA-E)	Infra	40
 PAR-SA9CA-E (Receptor de sinal do controlo remoto para SEZ/PESZ/PEZ)	Receptor Infra	70
 PAR-SL94B-E Kit de controlo remoto e receptor de sinal para PCSZ e PCZ		130

Opcionais

Modelo	P.V.R. €
 MAC-567I-F Interface para o MELCloud Wi-Fi 	75
 MAC-334IF-E Interface M-NET	140
 MAC-397IF-E Interface MA	100
 PAC-SE1ME-E Painel de canto 3D i-See Sensor para PLSZ e PLZ	80
 PAC-SH29TC-E Terminal para ligação de comando por cabo para PKSZ e PKZ	30
 PAC-IF013B-E ¹⁾ Ligação a UTAS	690

¹⁾ Modelo PAC-IF013B-E disponível após final de stock do modelo PAC-IF012B-E

Cortinas de Ar

Modelo	P.V.R. €
 GK-2509YS - Largura 900mm	A consultar
GK-2512YS - Largura 1.200mm	A consultar



Sistemas Twin, Triple & Quadruple

Modelo	Fluido Refrigerante	Arrefecimento Nominal (kW)	Aquecimento Nominal (kW)	Comando	P.V.R. €		Disponível
					Monof.	Trifásico	

Unidades Exteriores Classic Inverter



PUZ-M100Y(V)KA	R32	9.4	11.2	-	1.820	1.860	✓
PUZ-M125Y(V)KA	R32	12.3	14.0	-	2.176	2.236	✓
PUZ-M140Y(V)KA	R32	13.6	16.0	-	2.581	2.661	✓
PUZ-M200YKA	R32	19.0	22.4	-	-	3.599	✓
PUZ-M250YKA	R32	22.0	27.0	-	-	3.964	✓

Unidades Exteriores Power Inverter



PUZ-ZM71VKA	R32	7.1	8.0	-	2.230	-	✓
PUZ-ZM100V(Y)KA	R32	10.0	11.2	-	2.770	2.950	✓
PUZ-ZM125V(Y)KA	R32	12.5	14.0	-	3.066	3.326	✓
PUZ-ZM140V(Y)KA	R32	13.4	16.0	-	3.401	3.451	✓
PUZ-ZM200YKA	R32	19.0	22.4	-	-	4.670	✓
PUZ-ZM250YKA	R32	22.0	27.0	-	-	5.254	✓

Unidades Interiores cassette 4 vias 60x60



SLZ-M35FA		3.5	4.0	Infra (incluído)	850	-	✓
SLZ-M50FA		4.6	5.0	Infra (incluído)	890	-	✓
SLZ-M60FA		5.6	6.4	Infra (incluído)	1.020	-	✓

Unidades Interiores cassette 4 vias



PLA-M35EA		3.5	4.1	Infra (incluído)	860	-	✓
PLA-M50EA		5.0	6.0	Infra (incluído)	900	-	✓
PLA-M60EA		6.1	7.0	Infra (incluído)	1.040	-	✓
PLA-M71EA		7.1	8.0	Infra (incluído)	1.110	-	✓
PLA-M100EA		10.0	11.2	Infra (incluído)	1.300	-	✓
PLA-M125EA		12.5	14.0	Infra (incluído)	1.414	-	✓

Unidades Interiores tipo mural



PKA-M35HAL		3.6	4.1	Infra (incluído)	740	-	✓
PKA-M50HAL		4.6	5.0	Infra (incluído)	820	-	✓
PKA-M60KAL		6.1	7.0	Infra (incluído)	810	-	✓
PKA-M71KAL		7.1	8.0	Infra (incluído)	900	-	✓
PKA-M100KAL		10.0	11.2	Infra (incluído)	1.120	-	✓

Unidades Interiores horizontal de tecto




PCA-M50KA		5.0	5.5	Cabo* (não incluído)	850	-	✓
PCA-M60KA		6.1	7.0	Cabo* (não incluído)	970	-	✓
PCA-M71KA		7.1	8.0	Cabo* (não incluído)	1.120	-	✓
PCA-M100KA		10.0	11.2	Cabo* (não incluído)	1.390	-	✓
PCA-M125KA		12.5	14.0	Cabo* (não incluído)	1.354	-	✓

Unidades Interiores para condutas



PEAD-M35JA		3.6	4.1	Cabo* (não incluído)	820	-	✓
PEAD-M50JA		5.0	6.0	Cabo* (não incluído)	840	-	✓
PEAD-M60JA		6.1	7.0	Cabo* (não incluído)	890	-	✓
PEAD-M71JA		7.1	8.0	Cabo* (não incluído)	900	-	✓
PEAD-M100JA		10.0	11.2	Cabo* (não incluído)	1.200	-	✓
PEAD-M125JA		12.5	14.0	Cabo* (não incluído)	1.214	-	✓

Kit Distribuidor



MSDD-50TR2-E - para sistemas Twin, unidade exterior de 71 a 140					60	-	
MSDD-50WR2-E - para sistemas Twin, unidade exterior de 200 a 250					60	-	
MSDT-111R3-E - para sistemas Triple, unidade exterior de 71 a 250					190	-	
MSDF-1111R2-E - para sistemas Quadruple, unidade exterior de 200 a 250					190	-	

*Ao preço da unidade acresce o valor do comando

*Ao preço da unidade acresce o valor do comando



Unidades Exteriores Multi-Split Série VA e PUMY com R410a

Modelo	Fluido Refrigerante	Arrefecimento Nominal (kW)	Aquecimento Nominal (kW)	P.V.R. € Monof. Trifásico	Disponível
--------	---------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------	------------

Unidades Exteriores Série VA - R410a

 MXZ-5E102VA	 MXZ-6D122VA	MXZ-5E102VA (a substituir por modelo MXZ-5F102VF)* R410a	10.2	10.5	2.880 -	até final de stock
		MXZ-6D122VA (a substituir por modelo MXZ-6F122VF)* R410a	12.2	14.0	3.600 -	até final de stock

Unidades Exteriores City Multi ref. PUMY - necessita de ligação a caixa de derivação (Branch Box) PAC-MK 33/53BC - R410a



























	PUMY-SP112V(Y)KM <i>Modelo Compacto</i>	R410a	12.5	14.0	3.500 3.500	✓
	PUMY-SP125V(Y)KM <i>Modelo Compacto</i>	R410a	14.0	16.0	3.750 3.750	✓
	PUMY-SP140V(Y)KM <i>Modelo Compacto</i>	R410a	15.5	18.0	4.200 4.200	✓
	PUMY-P112V(Y)KM	R410a	12.5	14.0	3.700 3.700	✓
	PUMY-P125V(Y)KM	R410a	14.0	16.0	4.250 4.250	✓
	PUMY-P140V(Y)KM	R410a	15.5	18.0	4.590 4.590	✓
	PUMY-P200YKM1	R410a	22.4	25.0	- 4.700	✓

* Modelo a R32.

Unidades Interiores Multi-Split com R410a

Modelo	Comando	P.V.R. €	Disp.	Modelo	Comando	P.V.R. €	Disp.
--------	---------	----------	-------	--------	---------	----------	-------












Unidades Interiores - para MXZ-VA e PUMY - R410a

Mural		MSZ-AP15VG	Infra	270	✓
		MSZ-AP20VG	Infra	280	✓
		NOVO MSZ-AP25VGK	Infra	330	**
		NOVO MSZ-AP35VGK	Infra	390	**
		NOVO MSZ-AP42VGK	Infra	460	**
Mural Kirigamine Zen		MSZ-EF22VGKW	Infra	390	*
		MSZ-EF22VGKB	Infra	390	*
		MSZ-EF22VGKS	Infra	390	*
		NOVO MSZ-EF25VGKW	Infra	420	*
		MSZ-EF25VGKB	Infra	420	*
		MSZ-EF25VGKS	Infra	420	*
		MSZ-EF35VGKW	Infra	500	*
		NOVO MSZ-EF35VGKB	Infra	500	*
		MSZ-EF35VGKS	Infra	500	*
		NOVO MSZ-EF42VGKW	Infra	570	*
Mural Kirigamine Style		MSZ-LN25VGW	Infra	470	✓
		MSZ-LN35VGW	Infra	550	✓
		MSZ-LN25VGR	Infra	560	✓
		MSZ-LN25VGB	Infra	560	✓
		MSZ-LN25VGV	Infra	560	✓
Chão		MSZ-LN35VGR	Infra	660	✓
		MSZ-LN35VGB	Infra	660	✓
		MSZ-LN35VGV	Infra	660	✓
		MFZ-KJ25VE	Infra	690	✓
	MFZ-KJ35VE	Infra	790	✓	
	MFZ-KJ50VE	Infra	990	✓	













W-Branco / B-Preto / S-Silver

R-Vermelho Ruby / B-Preto Onyx / V-Branco Pérola / W-Branco Natural

Unidades Interiores - para MXZ-VA e PUMY - R410a

Cassete 1 Via		MLZ-KP25VF	Infra	790	✓
		MLZ-KP35VF	Infra	920	✓
Cassete 4 Vias 60x60		MLZ-KP50VF	Infra	970	✓
		SLZ-M25FA	Infra	800	✓
Condutas		SLZ-M35FA	Infra	850	✓
		SLZ-M50FA	Infra	890	✓
		SEZ-M25DA	Cabo ¹⁾ /Infra ¹⁾	470	✓
		SEZ-M35DA	Cabo ¹⁾ /Infra ¹⁾	520	✓
		SEZ-M50DA	Cabo ¹⁾ /Infra ¹⁾	590	✓
		SEZ-M60DA	Cabo ¹⁾ /Infra ¹⁾	710	✓
		SEZ-M71DA	Cabo ¹⁾ /Infra ¹⁾	880	✓

Unidades Interiores Mr.Slim para Multi-Split

Cassete 4 Vias Mr.Slim		PLA-M50EA ³⁾	Infra	900	✓
		PLA-M60EA ³⁾	Infra	1.040	✓
Condutas		PLA-M71EA ³⁾	Infra	1.110	✓
		PLA-M100EA ²⁾	Infra	1.300	✓
		PEAD-M50JA ⁴⁾	Cabo ¹⁾ (não incluído)	840	✓
		PEAD-M60JA ⁴⁾	Cabo ¹⁾ (não incluído)	890	✓
		PEAD-M71JA ⁴⁾	Cabo ¹⁾ (não incluído)	900	✓
		PEAD-M100JA ²⁾	Cabo ¹⁾ (não incluído)	1.200	✓
		PCA-M50KA	Cabo ¹⁾ (não incluído)	850	✓
Hori. Tecto Mr.Slim		PCA-M60KA	Cabo ¹⁾ (não incluído)	970	✓
		PCA-M71KA	Cabo ¹⁾ (não incluído)	1.120	✓
		PCA-M100KA ²⁾	Cabo ¹⁾ (não incluído)	1.390	✓

Modelo	P.V.R. €	Disp.
--------	----------	-------

Caixa de derivação (Branch Box) para PUMY



	PAC-MK33BC - 3 unidades	520	✓
	PAC-MK53BC - 5 unidades	630	✓

Tubo de distribuição para a PUMY ligar a 2 caixas de derivação PAC-MK

	MSDD-50BR-E	60	✓
---	-------------	----	---

Modelo	P.V.R. €
--------	----------

ECODAN para ligação a unidades exteriores City Multi PUMY-P112/125/140V(Y)KM

	EHSC-VM2C ⁵⁾ <i>Hydrobox Split (Compatível só com as Unidades Exteriores PUMY-P112/125/140)</i>	2.490
	EHST20C-VM2C ⁵⁾ <i>Hydrobox Duo 200 It (Compatível só com as Unidades Exteriores PUMY-P112/125/140)</i>	4.600

* Modelo VGK com interface Wi-Fi incluído, disponível após final de stock do modelo VG. Previsão da disponibilidade de stock do modelo VGK para Julho.

** Modelo VGK com interface Wi-Fi incluído, disponível após final de stock do modelo VG. Previsão da disponibilidade de stock do modelo VGK 25/35/42/50 para Julho.

1) Ao preço da unidade acresce o valor do comando por cabo ou controlo remoto infra+receptor infra.

2) Só para as unidades exteriores PUMY.

3) Só para unidades exteriores MXZ-VA.

4) As unidades de Condutas PEAD só podem ligar a MXZ quando a soma da corrente das unidades interiores for igual ou inferior a 3A (em caso de dúvida consultar Dep. Comercial).

5) Hydrobox Split e Duo podem ser ligadas às unidades exteriores PUMY-P112/125/140, consultar o Dep. Comercial para informação técnica.